

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้มาประชุม

๑. นายวิพล โจมรัมย์	ตำแหน่ง ประธานสภา
๒. นายสง่า อนันรัมย์	ตำแหน่ง รองประธานสภา
๓. นางสาววรรณ บวรรัมย์	ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ ๓
๔. นายบุญเลื่อน ทะลารรัมย์	ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ ๔
๕. นายนิศย์ ก่อแก้ว	ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ ๕
๖. นายละเอียด อนันรัมย์	ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ ๖
๗. นายทน ยอดรัก	ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ ๗
๘. นายพีรกร พะเนนรัมย์	ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ ๘
๙. นายชัยวัฒน์ พะเนนรัมย์	ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ ๙
๑๐. นายยวด เกาประโคน	ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
๑๑. นางสาวเข็มพร สิงห์ทรงพล	ตำแหน่ง เลขานุการสภา

ผู้ขาดประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายแดง อนันรัมย์	ตำแหน่ง นายก อบต.
๒. นายประเสริฐ พานิชรัมย์	ตำแหน่ง รองนายก อบต.
๓. นายประทีพ ทะวังรัมย์	ตำแหน่ง รองนายก อบต.
๔. นายเพิ่มยนต์ อะนันรัมย์	ตำแหน่ง เลขานุการ นายก อบต.
๕. นายภาณุวัฒน์ โนนวิเศษ	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.
๖. นายประสรร เทวอนรัมย์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๗. นางเข็มพร สายชมพู	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นายรัฐนนท์ มุ่งดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๙. นางสาวศรีจันทร์ ภาโส	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๑๐. นายกำพลศักดิ์ ทีอุทิศ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๑. นายสันติ อนันรัมย์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๒. นางภัณทิรา รังทอง	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวอัจฉรา ประสิทธิ์เตสังข์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๔. นายอภิเดช ฉะชัยแหลมดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
๑๕. นางภัททิยา อนันรัมย์	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
๑๖. นายสุนทร เจริญรัมย์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๗. นายพีรพรรณ อนันรัมย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๑๘. นางณัฐญา อนันรัมย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการสภา : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ขณะนี้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา มาครบองค์ประชุมแล้ว ลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านวุฒิสภา โจนรัมย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ

ประธานสภา : เชิญนั่งครับ เมื่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บัดนี้

เลขานุการสภา : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธานสภา : ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภา ครับ ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไปเลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภา : ในส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นวันอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความรู้ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบในวันอบรม ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธานสภา : ให้เลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และให้ที่ประชุมตรวจสอบ
เลขานุการสภา : อ่านรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๒๐ นาที

ประธานสภา : ให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ว่ามีอะไรแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุม

การลงมติ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส.อบต.หมู่ ที่	รับรอง	ไม่รับรอง	งดออกเสียง
๑	นายสง่า อนันรัมย์	๑	/		
๒	นายวิพล โจมรัมย์	๒			/ประธานสภา
๓	นางสาววรรณมา บวรรัมย์	๓	/		
๔	นายบุญเลื่อน ทะลารรัมย์	๔	/		
๕	นายนิศย์ ก่อแก้ว	๕	/		
๖	นายละเอียด อนันรัมย์	๖	/		
๗	นายทน ยอดรัก	๗	/		
๘	นายพิรกร พะเนินรัมย์	๘	/		
๙	นายชัยวัฒน์ พะเนินรัมย์	๙	/		
๑๐	นายยวด เกาประโคน	๑๐	/		
รวม			๙	๐	๑

มติที่ประชุม : ๙/๐ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์) รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ประธานสภา : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประธานสภา : เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสาเสนอขอมติให้ความเห็นชอบอนุมัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

นายก อบต.

: เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำกรบริการเพื่อจัดทำกรบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ ข้อ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการตามที่เห็นสมควรและให้นำแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาเป็นแนวในทางปฏิบัติ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมเพื่อจัดทำร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ และเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดต่อไป เชิญครับ

นักวิเคราะห์

: เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางภัณฑิรา รังทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๓๙๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๘ วรรคสี่ “ ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง”

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ วรรคห้า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้การเสนอญัตติในครั้งนี้ไม่ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ตามระเบียบฯ เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๘ วรรคสี่ “ ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง” คะ รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับนะคะ

ประธานสภาฯ :ให้ที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ก็ขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบอนุมัติการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ที่นำเสนอ หรือไม่

การลงมติ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส.อบต.หมู่ ที่	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	งดออกเสียง
๑	นายสง่า อนันรัมย์	๑	/		
๒	นายศิวพล โจนรัมย์	๒			/ประธานสภาฯ
๓	นางสาววรรณ บวรรัมย์	๓	/		
๔	นายบุญเลื่อน ทะลารรัมย์	๔	/		
๕	นายนิศย์ ก่อแก้ว	๕	/		
๖	นายละเอียด อนันรัมย์	๖	/		
๗	นายทน ยอดรัก	๗	/		
๘	นายพิรกร พะเนินรัมย์	๘	/		
๙	นายชัยวัฒน์ พะเนินรัมย์	๙	/		
๑๐	นายยวด เกาประโคน	๑๐	/		
รวม			๙	๐	๑

มติที่ประชุม : ๙/๐ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์) เห็นชอบอนุมัติการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ตามที่เสนอ

ที่ประชุม : รับทราบ

ประธานสภาฯ : ขณะนี้ก็เที่ยงแล้ว ผมขอพักการประชุม แล้วมาประชุมช่วงบ่ายกันต่อครับ

เวลา ๑๒.๐๐ น. พักกลางวัน ๑ ชั่วโมง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานสภาฯ : สืบเนื่องจากการประชุมรอบที่ผ่านมา ขณะนี้ก็เวลา ๑๓.๐๐ น. แล้ว ผมขอเริ่มประชุมช่วงบ่ายต่อครับ

๒. การโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ : ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดครับ

เจ้าหน้าที่งบประมาณ : ด้วยเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ได้ตรวจสอบงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีไม่เพียงพอ หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณเพิ่ม โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายขึ้นใหม่ โดยให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ดังนี้

๑. โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑ จากบ้านนายสง่า อนันรัมย์ ถึงบ้านนายไสว จูมะเรียง
ประมาณงานวางท่อขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๓๔ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๖๐ ม.
จำนวน ๑๕ บ่อ

ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/หมวดค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๒๓,๐๖๖.- บาท

โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท รวมงบประมาณคงเหลือ ๑๒๓,๐๖๖.- บาท

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าพวงมาลา
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ

๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล

๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งชุมพระบรมฉายาลักษณ์

๔. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

๒. โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑

ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/หมวดค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๓,๖๐๔.- บาท

โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท รวมงบประมาณคงเหลือ ๑๐๗,๖๐๔.- บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรฯ

๓. โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑

ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

โอนลด ๔๓,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕๗,๐๐๐.- บาท

โอนตั้งเป็นรายจ่ายขึ้นใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/หมวดครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๑,๕๐๐.- บาท

๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘๐๐๐ บีทียู

๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง

๓ ต้องได้รับการรับรอง มอก.และฉลากประหยัดไฟเบอร์๕

๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น (นอกจากข้อ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) หรือสูงกว่า

โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายขึ้นใหม่ ๔๓,๐๐๐.- บาท

๔. โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑

ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๑๕๗,๐๐๐.- บาท

โอนลด ๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕๒,๐๐๐.- บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/หมวดครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่าจัดซื้อตุ๊กตน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง

๑ มีปุ่มกดน้ำไม่น้อยกว่า ๒ ปุ่ม แบบน้ำร้อน และน้ำเย็น

๒ เป็นตุ๊กตน้ำแบบถักน้ำอยู่ด้านบน

๓ มีไฟ LED หรือ LCD ประจำปุ่ม

๔ ใช้ได้กับไฟบ้าน

ขอโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ ๕,๐๐๐.- บาท

๕. โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑

ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๑๕๒,๐๐๐.- บาท

โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๒,๐๐๐.- บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/หมวดค่าตอบแทน/ประเภทค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (โอนเพิ่มเมื่อ ๑๕ก.พ.๖๖ ๒๐๐,๐๐๐ โอนเมื่อ ๑๕มี.ค.๖๖

๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่มเมื่อ ๓พ.ค.๖๖ ๓๐,๐๐๐) คงเหลือ ๓,๑๕๐.- บาท

โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐๓,๑๕๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐฯ

๖. โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑

ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๕๒,๐๐๐.- บาท

โอนลด ๑๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๒,๐๐๐.- บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/หมวดค่าใช้จ่าย/ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท (โอนเพิ่มเมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๖ ๕๐,๐๐๐) คงเหลือ ๓๖,๒๒๔.- บาท

โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.- บาท รวมงบประมาณคงเหลือ ๔๖,๒๒๔.- บาท

๗. โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑

ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๕๒,๐๐๐.- บาท

โอนลด ๑๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๒,๐๐๐.- บาท

โอนตั้งเป็นรายจ่ายขึ้นใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/หมวดค่าวัสดุ/ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท (โอนเพิ่มเมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๖ ๓๐,๐๐๐.-) คงเหลือ ๓,๔๐๓.- บาท

ขอโอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.- บาท

คงเหลืองบประมาณ ๑๓,๔๐๓.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ

๘. โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑

ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๓๒,๐๐๐.- บาท

โอนลด ๒๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๐๐๐.- บาท

โอนตั้งเป็นรายจ่ายขึ้นใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา/
หมวดค่าวัสดุ/ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ

โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายขึ้นใหม่ ๒๐,๐๐๐.- บาท

๙. โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๒ จากบ้านนางอำไพ อะช่วยรัมย์ ถึงบ้านนายพิทักษ์
พะเน็กรรัมย์ ปริมาณงานวางท่อขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๓๔ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด
๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๕ บ่อ

ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

ขอโอนลด ๑๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา/
หมวดค่าวัสดุ/ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.-บาท

ขอโอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ
หรือซีเมนต์บล็อก กระจเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ

๑๐. โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๒ จากบ้านนางอำไพ อะช่วยรัมย์ ถึงบ้านนายพิทักษ์
พะเน็กรรัมย์ ปริมาณงานวางท่อขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๓๔ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด
๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๕ บ่อ

ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

ขอโอนลด ๓๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๐.- บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา/หมวดค่าสาธารณูปโภค/ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๓๕,๗๔๑.๔๘ บาท

ขอโอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณ ๓๕,๗๔๑.๔๘ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับการผลิตน้ำประปาจำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ประปาหมู่ที่
๑,๓,๗,๙ และ ๑๐

๑๑. โอนลด

แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/หมวดงบกลาง/
ประเภทเงินช่วยเหลือ

โครงการเงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน

ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

ขอโอนลด ๑๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๐.- บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา/หมวดค่าวัสดุ/ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๘๐,๘๑๐.- บาท

ขอโอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณ ๑๘๐,๘๑๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ

๑๒. โอนลด

แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/หมวดงบกลาง/
ประเภทเงินช่วยเหลือ

โครงการเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.- บาท

ขอโอนลด ๕,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๔๕,๐๐๐.- บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา/
หมวดค่าวัสดุ/ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐.- บาท

ขอโอนเพิ่ม ๕,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณ ๒๕,๐๐๐.- บาท

๑๓. โอนลด

แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/หมวดงบกลาง/
ประเภทเงินช่วยเหลือ

โครงการเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๔๕,๐๐๐.- บาท

ขอโอนลด ๔๕,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๐.- บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา/หมวดค่าสาธารณูปโภค/ประเภทค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๒๗๙,๐๒๒.๘๘ บาท

ขอโอนเพิ่ม ๔๕,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณ ๓๒๔,๐๒๒.๘๘ บาท

๑๔. โอนลด

แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/หมวดงบกลาง/
ประเภทเงินช่วยเหลือ

โครงการเงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.- บาท

ขอโอนลด ๕๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๐.- บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา/หมวดค่าสาธารณูปโภค/ประเภทค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๓๒๔,๐๒๒.๘๘ บาท

ขอโอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณ ๓๗๔,๐๒๒.๘๘ บาท

๑๕. โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา/
หมวดค่าวัสดุ/ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

ขอโอนลด ๘๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๔๐,๐๐๐.- บาท

โอนตั้งเป็นรายจ่ายขึ้นใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ/
ประเภทค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารสำนักงาน

โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายขึ้นใหม่ ๘๐,๐๐๐.- บาท

๑๖. โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)/
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ ๒,๗๘๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑,๓๐๐,๖๐๐.- บาท

ขอโอนลด ๑๐๑,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๑,๑๙๙,๖๐๐.- บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ/
ประเภทค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารสำนักงาน

ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๘๐,๐๐๐.- บาท

ขอโอนเพิ่ม ๑๐๑,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณ ๑๘๑,๐๐๐.- บาท

รวมทั้งสิ้น ๑๖ รายการ

ประธานสภา

: กระผมขอถามที่ประชุมว่า เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ หรือไม่

มติที่ประชุม

: มติที่ประชุมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

การลงมติ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส.อบต.หมู่ที่	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	งดออกเสียง
๑	นายสง่า อนันรัมย์	๑	✓		
๒	นายวิศพล โจนรัมย์	๒			✓ประธานสภาฯ
๓	นางสาววรรณ บวรรัมย์	๓	✓		
๔	นายบุญเลื่อน ทะลารรัมย์	๔	✓		
๕	นายนิศย์ ก่อแก้ว	๕	✓		
๖	นายละเอียด อนันรัมย์	๖	✓		
๗	นายทน ยอดรัก	๗	✓		
๘	นายพีรกร พะเนินรัมย์	๘	✓		
๙	นายชัยวัฒน์ พะเนินรัมย์	๙	✓		
๑๐	นายยวด เกาประโคน	๑๐	✓		
รวม			๙		๑

มติที่ประชุม : ๙/๐ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์) เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภา : ๓. การขอใช้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบลตาเสา

นายก อบต. : ขอเชิญชี้แจงรายละเอียดครับ

: ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยราชได้จัดหาสถานที่ในการจัดตั้ง กศน.ตำบล เพื่อใช้เป็นหน่วยจัดกิจกรรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยราช ก็ได้สำรวจพื้นที่แล้วเห็นว่าศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์หลังเก่ายังว่างอยู่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา หมู่ที่ ๒ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่เหมาะสมในการพบกลุ่มและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยราช จึงทำหนังสือขอใช้พื้นที่ดังกล่าว ครับ

ประธานสภา : กระผมขออนุมัติที่ประชุมว่า เห็นชอบให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยราช เข้าใช้พื้นที่ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์หลังเก่า หรือไม่

มติที่ประชุม : มติที่ประชุมการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยราช เข้าใช้พื้นที่ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์หลังเก่า

การลงมติ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส.อบต.หมู่ที่	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	งดออกเสียง
๑	นายสง่า อนันรัมย์	๑	√		
๒	นายวิมล โจนรัมย์	๒			√ประธานสภา
๓	นางสาววรรณ บวรรัมย์	๓	√		
๔	นายบุญเลื่อน ทะลารรัมย์	๔	√		
๕	นายนิศย์ ก่อแก้ว	๕	√		
๖	นายละเอียด อนันรัมย์	๖	√		
๗	นายทน ยอดรัก	๗	√		
๘	นายพิรกร พะเนินรัมย์	๘	√		
๙	นายชัยวัฒน์ พะเนินรัมย์	๙	√		
๑๐	นายยวด เกาประโคน	๑๐	√		
รวม			๙		๑

มติที่ประชุม : มติที่ประชุมเห็นชอบให้ความเห็นชอบให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยราช เข้าใช้พื้นที่ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์หลังเก่า ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ ราย

๔. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

- ประธานสภาฯ : มอบหมายให้ปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจง ข้อระเบียบ/กฎหมาย เชิญครับ
- เลขานุการสภาฯ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๕๔ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
- ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
- ประธานสภาฯ : เรียนเชิญท่านนายก อบต. ครับ
- นายก อบต. : กระผมขอเสนอต่อที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามวาระ
รวดเดียว
- ประธานสภาฯ : ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียว
หรือไม่

การลงมติ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส.อบต. หมู่ที่	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	งดออกเสียง
๑	นายสง่า อนันรัมย์	๑	/		
๒	นายวิพล โจนรัมย์	๒			/ประธานสภา
๓	นางสาววรรณ บวรรัมย์	๓	/		
๔	นายบุญเลื่อน ทะลารรัมย์	๔	/		
๕	นายนิธย์ ก่อแก้ว	๕	/		
๖	นายละเอียด อนันรัมย์	๖	/		
๗	นายทน ยอดรัก	๗	/		
๘	นายสุกิจ พะเนินรัมย์	๘	/		
๙	นายชัยวัฒน์ พะเนินรัมย์	๙	/		
๑๐	นายยอด เกาประโคน	๑๐	/		
รวม			๙	๐	๑

- มติที่ประชุม : ๙ / ๐ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์) เห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ สาม
วาระรวดเดียว

วาระที่ ๑ พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

: เรียนเชิญท่านนายก อบต. ครับ

นายก อบต.

: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสาได้รับแจ้งจากอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ให้พิจารณาออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่จัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้เร่งรัดแล้วเสร็จภายในกรอบการดำเนินงาน ระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๒. สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ให้พิจารณาติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(๑) โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

(๒) ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และผลการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรกตามแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงขอชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวิธีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนที่ต้นทาง ที่เป็นส่วนหนึ่งของมลพิษทางน้ำ ก่อนที่จะมีการระบายลงสู่แหล่งระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพน้ำ การควบคุมมลพิษจากน้ำเสียและการรักษาสสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งระบายน้ำ ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย หรือการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา และนายอำเภอห้วยราช จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ได้ออกไว้แล้ว ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำ อื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตาเสา

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและ ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ อาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการ

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๑๐ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตาเสารักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มิลลิเมตร

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

๑) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง

๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร

๒) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง

๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร

๓) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง

๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด \varnothing ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามา ท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุม บดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด \varnothing ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมา ประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้ม ท่อหัวเสาเข็ม ประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๑.๒.๔ นํ้าวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทราย ที่ ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้น เอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอยต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทำการ เจาะท่อระบาย น้ำตามรูปแบบกลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับ ท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กักรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้อง ไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีมีการระบาย ออก จากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มิลลิเมตร

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มิลลิเมตร หรือตาม รูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า ท่อน้ำออก ขนาด \varnothing ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่ง กำเนิดน้ำเสีย มาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่า ดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบ กันหลุม บดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม ให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๙ มิลลิเมตร ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัว เสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกัน การไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอา น้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบ

โครงสร้างและให้ทำการกระทั่งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้น เป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำ ท่อน้ำทิ้งที่ออกจาก จุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้ง ให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นดินนั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรง ลอดแผ่นกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออก ก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมันมี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ เซนติเมตร

๒. บ่อเก็บไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถ กักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ ราคาตามขนาดของบ่อ

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน


๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ

บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์



ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงซีเมนต์				
จำนวนคน	ปริมาตรบ่อ ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕ - ๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐ - ๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕ - ๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐ - ๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕ - ๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐ - ๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕ - ๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐ - ๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕ - ๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๐ เมตร ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำเท่ากับ ๐.๔๐ เมตร จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสามวง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

ส่วนรายละเอียดต่างๆ ตามร่างข้อบัญญัติที่แจกให้ทุกท่าน มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี)

ประธานสภาฯ

: ให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่

มติที่ประชุม

: มติที่ประชุมการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

การลงมติ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส.อบต. หมู่ที่	รับ หลักการ	ไม่รับ หลักการ	งดออกเสียง
๑	นายสง่า อนันรัมย์	๑	/		
๒	นายวิพล โจนรัมย์	๒			/ประธานสภาฯ
๓	นางสาววรรณ บวรรัมย์	๓	/		
๔	นายบุญเลื่อน ทะลารรัมย์	๔	/		
๕	นายนิศย์ ก่อแก้ว	๕	/		
๖	นายละเอียด อนันรัมย์	๖	/		
๗	นายทน ยอดรัก	๗	/		
๘	นายสุกิจ พะเนนรัมย์	๘	/		
๙	นายชัยวัฒน์ พะเนนรัมย์	๙	/		
๑๐	นายยวด เกาประโคน	๑๐	/		
รวม			๙	๐	๑

มติที่ประชุม

: ๙ / ๐ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์) เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

วาระที่ ๒ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

: ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ผมขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอก็คือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผมเสนอ ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

: มติที่ประชุมการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา

การลงมติ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส.อบต. หมู่ที่	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	งดออกเสียง
๑	นายสง่า อนันรัมย์	๑	/		
๒	นายวิพล โจนรัมย์	๒			/ประธานสภา
๓	นางสาววรรณ บวรรัมย์	๓	/		
๔	นายบุญเลื่อน ทะลารรัมย์	๔	/		
๕	นายนิത്യ ก่อแก้ว	๕	/		
๖	นายละเอียด อนันรัมย์	๖	/		
๗	นายทน ยอดรัก	๗	/		
๘	นายสุกิจ พะเนนรัมย์	๘	/		
๙	นายชัยวัฒน์ พะเนนรัมย์	๙	/		
๑๐	นายยวด เกาประโคน	๑๐	/		
รวม			๙	๐	๑

มติที่ประชุม : ๙ / ๐ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินเพิ่มสภา

ประธานสภาฯ : เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินเพิ่มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ เมื่อสภาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินเพิ่มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ผมขอให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ดำเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรรูปที่ดิน ขอเชิญพิจารณา ครับ

ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน : เมื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติถือว่าที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินให้คงร่างเดิม

ประธานสภาฯ : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินมีมติให้คงร่างเดิม ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม : มติที่ประชุมการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้คงตามร่างเดิมผ่านการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรรูปที่ดิน

การลงมติ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส.อบต. หมู่ที่	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	งดออกเสียง
๑	นายสง่า อนันรัมย์	๑	/		
๒	นายวิพล โจนรัมย์	๒			/ประธานสภา
๓	นางสาววรรณ บวรรัมย์	๓	/		
๔	นายบุญเลื่อน ทะลารรัมย์	๔	/		
๕	นายนิത്യ ก่อแก้ว	๕	/		

๖	นายละเอียด อนันรัมย์	๖	/		
๗	นายทน ยอดรัก	๗	/		
๘	นายสุกิจ พะเนนรัมย์	๘	/		
๙	นายชัยวัฒน์ พะเนนรัมย์	๙	/		
๑๐	นายยวด เกาประโคน	๑๐	/		
รวม			๙	๐	๑

มติที่ประชุม : ๙ / ๐ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์) เห็นชอบให้คงตามร่างเดิมผ่านการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

วาระที่ ๓ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ : ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑ - ๒ มาแล้ว วาระที่ ๓ ขึ้น
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม : มติที่ประชุมการพิจารณาให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

การลงมติ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส.อบต. หมู่ที่	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	งดออกเสียง
๑	นายสง่า อนันรัมย์	๑	/		
๒	นายวิพล โจนรัมย์	๒			/ประธานสภาฯ
๓	นางสาววรรณมา บวรรัมย์	๓	/		
๔	นายบุญเลื่อน ทะลารรัมย์	๔	/		
๕	นายนิത്യ ก่อแก้ว	๕	/		
๖	นายละเอียด อนันรัมย์	๖	/		
๗	นายทน ยอดรัก	๗	/		
๘	นายสุกิจ พะเนนรัมย์	๘	/		
๙	นายชัยวัฒน์ พะเนนรัมย์	๙	/		
๑๐	นายยวด เกาประโคน	๑๐	/		
รวม			๙	๐	๑

มติที่ประชุม : ๙ / ๐ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์) เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภา : และให้เสนอนายอำเภอห้วยราช นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นชอบต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา : ต่อไปเป็นวาระเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญทางผู้บริหาร เรียนเชิญครับ

นายก อบต. : ครับ วันนี้ก็มีเรื่องชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ อยู่หลายเรื่องดังนี้

๑. จะมอบหมายให้นายประเสริฐ พานิชรัมย์ และนายประทีพ ทะวังรัมย์ รองนายก อบต. ทั้งสองท่าน รับผิดชอบและดูแลเกี่ยวกับการจัดการอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีเผาศพผู้เสียชีวิตในเขตพื้นที่ตำบลตาเสา เพื่อช่วยเหลือประชาชนและถือเป็นการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

๒. ให้นักทรัพยากรบุคคลจัดเวรทดลองปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่เด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนวัดบ้านตาเสาและโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนที่ข้ามถนนไปมา รวมถึงเวรสำนักงานให้ตรวจตราผู้มาอยู่เวรให้เคร่งครัด ไม่ให้มีว่างในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างเวรกลางวันกับกลางคืน

๓. สืบเนื่องจากนายพิษณุ ยืนยาว นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานที่เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทำให้ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าว่างลง จึงขอมอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ โนนวิเศษ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เป็นผู้กำกับดูแลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้าของกองช่าง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง : รับทราบ

ที่ประชุม : รับทราบ

ประธานสภา : มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เข้าประชุมในครั้งนี้ สำหรับวันนี้ กระทบขอปิดประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวเข็มพร สิงห์ทรงพล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา

ผู้จดยางงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายพิรกร พะเนนรัมย์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา หมู่ที่ ๘

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) *ทช ยอดรัก* กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายทช ยอดรัก)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ) *นายบุญเลื่อน ทะลารมย์* กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญเลื่อน ทะลารมย์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา หมู่ที่ ๔

.....

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(ลายเซ็น)
(นายวิพล โจมรัมย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา