

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดและ ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำกว่า	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	กิจกรรม การแสดง เจตจำนง สุจริตใน การปฏิบัติ งาน	การยกยอกเงิน จัดเก็บค่า น้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บ ค่าน้ำประปาจำนวน น้อย และพื้นที่การ จัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวนมาก ส่งผลให้ เกิดการนำส่งเงิน ล่าช้าอาจเกิดการ ทุจริตได้	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่าน้ำประปา น้อย ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑. จัดทำ มาตรการ การป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน ๒. การแสดง เจตจำนง ต่อต้านการ ทุจริต				✓			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่าน้ำ ประปา เพิ่ม ๓. จัดกิจกรรม การแสดงเจตจำนง สุจริต	จำนวน เรื่องร้อง เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน